



Criação do relatório: 21 de set. de 2025, 01:13:51

<https://qrrapido.site/>

Analisar



Entender a experiência dos seus usuários

ⓘ Nenhum dado



Diagnosticar problemas de desempenho



Desempenho



Acessibilidade



Práticas  
recomendadas



SEO



Desempenho

Os valores são estimados e podem variar. O [índice de desempenho é calculado](#) diretamente por essas métricas. [Ver calculadora](#).



0–49



50–89



90–100



MÉTRICAS

[Abrir visualização](#)

▲ First Contentful Paint  
**5,0 s**

▲ Largest Contentful Paint  
**7,6 s**

● Total Blocking Time  
**0 ms**

● Cumulative Layout Shift  
**0**

▲ Speed Index  
**6,3 s**

📅 Captured at 21 de set. de 2025,  
01:13 BRT

📱 Moto G Power emulado with  
Lighthouse 12.8.2

🔗 Sessão de uma única página

🕒 Carregamento inicial da página

🔧 Limitação lenta de 4G

🔒 Using HeadlessChromium  
137.0.7151.119 with Ir



🔔 Later this year, insights will replace performance audits. [Learn more and provide feedback here.](#)

[Go back to audits](#)

Mostrar auditorias relevantes para: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#)

INSIGHTS



As solicitações estão bloqueando a renderização inicial da página, o que pode atrasar a LCP. Essas solicitações de rede podem ser [deferidas](#) ou [colocadas inline](#) para que fiquem fora do caminho crítico. LCP FCP

☒ Mostrar recursos de terceiros (2)

qrrapido.site <span>Própria</span>	138,0 KiB	5.040 ms
...vendor/fontawesome.min.css (qrrapido.site)	99,9 KiB	2.730 ms
/css/app.min.css (qrrapido.site)	35,9 KiB	1.830 ms
/js/simple-opcacity.js (qrrapido.site)	2,3 KiB	480 ms
JSDelivr CDN <span>Cdn</span>	57,7 KiB	3.210 ms
..js/bootstrap.bundle.min.js (cdn.jsdelivr.net)	24,5 KiB	1.230 ms

URL	Tamanho da transferência	Duração
-----	--------------------------	---------

▲ Use ciclos de vida eficientes de cache — Possível economia de 355 KiB ^

Um cache com ciclo de vida longo pode acelerar visitas repetidas à sua página. [Saiba mais.](#) LCP FCP

qrrapido.site <span>Própria</span>	355 KiB
/webfonts/fa-solid-900.woff2 (qrrapido.site)	None 147 KiB
/webfonts/fa-brands-400.woff2 (qrrapido.site)	None 106 KiB
...vendor/fontawesome.min.css (qrrapido.site)	None 100 KiB

Solicitação	Cache TTL	Tamanho da transferência
-------------	-----------	--------------------------

▲ Reflow forçado ^

Muitas APIs, que geralmente leem a geometria do layout, forçam o mecanismo de renderização a pausar a execução do script para calcular o estilo e o layout. Saiba mais sobre o [reflow forçado](#) e as mitigações dele.

...js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-347....:182:260 (pagead2.googlesyndication.com)	25 ms
...js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-347....:175:678 (pagead2.googlesyndication.com)	46 ms

...js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-347...:70:56 (pagead2.googlesyndication.com)	1 ms
...js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-347...:70:56 (pagead2.googlesyndication.com)	3 ms
...js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-347...:74:449 (pagead2.googlesyndication.com)	0 ms



Árvore de dependência de rede



Fonte

Tempo total de  
reflow

Ad de

recursos ou adiando o download de recursos desnecessários para melhorar o carregamento da página. LCP

Latência máxima do caminho crítico: **681 ms**

Navegação inicial

https://qrrapido.site - <b>277 ms</b> , 19,22 KiB
...js/bootstrap.bundle.min.js (cdn.jsdelivr.net) - <b>309 ms</b> , 24,53 KiB
...css/bootstrap.min.css (cdn.jsdelivr.net) - <b>309 ms</b> , 33,17 KiB
...vendor/fontawesome.min.css (qrrapido.site) - <b>681 ms</b> , 99,86 KiB
/css/app.min.css (qrrapido.site) - <b>618 ms</b> , 35,90 KiB
/js/simple-opacity.js (qrrapido.site) - <b>463 ms</b> , 2,27 KiB

Preconnected origins

[preconnect](#) hints help the browser establish a connection earlier in the page load, saving time when the first request for that origin is made. The following are the origins that the page preconnected to.

no origins were preconnected

Preconnect candidates

Add [preconnect](#) hints to your most important origins, but try to use no more than 4.

Origin

Est LCP savings

<input type="radio"/> Otimizar o tamanho do DOM	▼
<input type="radio"/> LCP breakdown	▼
<input type="radio"/> Terceiros	▼

These insights are also available in the Chrome DevTools Performance Panel - [record a trace](#) to view more detailed information.



Para diminuir o consumo de bytes da atividade da rede, reduza o JavaScript não usado e adie o carregamento de scripts até que eles sejam necessários. [Aprenda a reduzir o JavaScript não usado.](#)

LCP FCP

Google/DoubleClick Ads	Ad	218,2 KiB	141,6 KiB
...m202.../show_ads_impl_with_ama_fy2021.js? client=... (pagead2.googlesyndication.com)		165,5 KiB	118,1 KiB
...js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-347... (pagead2.googlesyndication.com)		52,7 KiB	23,5 KiB
Google Tag Manager	Tag-Manager	72,3 KiB	45,6 KiB
URL		Tamanho da transferência	Possível economia

▲ Reduza o CSS não usado — Possível economia de 155 KiB

Para diminuir o consumo de bytes da atividade da rede, reduza as regras não usadas nas folhas de estilo e adie o CSS não usado para conteúdo acima da dobra. [Aprenda a reduzir o CSS não usado.](#)

LCP FCP

☒ Mostrar recursos de terceiros (1)

qrrapido.site	Própria	135,2 KiB	126,2 KiB
...vendor/fontawesome.min.css (qrrapido.site)		99,6 KiB	97,6 KiB
/css/app.min.css (qrrapido.site)		35,6 KiB	28,7 KiB
JSDelivr CDN	Cdn	32,3 KiB	28,8 KiB
URL		Tamanho da transferência	Possível economia

▲ Reduza o CSS — Possível economia de 13 KiB

A redução de arquivos CSS pode diminuir o tamanho do payload de rede. [Aprenda a reduzir os arquivos CSS.](#) LCP FCP



qrrapido.site	Própria	35,9 KiB	13,2 KiB
URL		Tamanho da transferência	Possível economia

■ Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos

Polyfills and transforms enable legacy browsers to use new JavaScript features. However, many aren't necessary for modern browsers. Consider modifying your JavaScript build process to not transpile [Baseline](#) features, unless you know you must support legacy browsers. [Learn why most sites can deploy ES6+ code without transpiling](#) LCP FCP

adtrafficquality.google	0,0 KiB
/sodar/sodar2.js (ep2.adtrafficquality.google)	0,0 KiB
/sodar/sodar2.js:9:42 (ep2.adtrafficquality.google)	@babel/plugin-transform-regenerator
URL	Possível economia
237/runner.ntml:9:42 (ep2.adtrafficquality.google)	regenerator

○ Evitar tarefas longas da linha de execução principal — 2 tarefas longas encontradas

Mais informações sobre o desempenho do seu aplicativo. Esses números não [afetam diretamente](#) o índice de desempenho.

AUDITORIAS APROVADAS (18) Mostrar




Acessibilidade

Essas verificações destacam oportunidades para [melhorar a acessibilidade do seu app da Web](#). A detecção automática só detecta um subconjunto de

## NOMES E ETIQUETAS

## ▲ Os botões não têm um nome acessível

Quando um botão não tem um nome acessível, os leitores de tela o enunciam como "botão", o que o inutiliza para usuários que dependem desses leitores. [Aprenda a tornar os botões mais acessíveis.](#)




```
<button class="btn btn-outline-primary btn-sm dropdown-toggle" type="button" data-bs-toggle="dropdown">
```

Elementos com falha

## ▲ Os elementos de seleção não têm elementos de &lt;label&gt; associados.

Elementos de <form> sem rótulos eficazes podem criar experiências frustrantes para usuários de leitores de tela. [Saiba mais sobre o elemento select.](#)



Selecionar tipo 🌐 URL/Link 📄 Texto Simples 📶 WiFi 🧑 Cartão de Visita 📱 SMS  
👁 Em...  
<select id="qr-type" class="form-select qr-type-highlight" required="">

Elementos com falha

Veja aqui oportunidades de melhorar a semântica dos controles do seu aplicativo. Isso pode melhorar a experiência de usuários de tecnologias assistivas, como leitores de tela.


## CONTRASTE


## ▲ As cores de primeiro e segundo plano não têm uma taxa de contraste suficiente.

Para muitos usuários, é difícil ou impossível ler textos com baixo contraste. [Aprenda a fornecer contraste de cor suficiente.](#)




Estilo Rapido




Criar QR Code Rapidamente Carregando... Tipo de QR Code Seleccionar tipo  URL...

`<div class="card shadow-sm">`




Classico


`<label class="btn btn-outline-secondary" for="style-classic">`



Moderno

`<label class="btn btn-outline-secondary" for="style-modern">`



Criar QR Code Rapidamente Carregando... Tipo de QR Code Seleccionar tipo  URL...

`<div class="card shadow-sm">`



Colorido

`<label class="btn btn-outline-secondary" for="style-colorful">`




Criar QR Code Rapidamente Carregando... Tipo de QR Code Seleccionar tipo  URL...


`<div class="card shadow-sm">`



Conteudo

`<label class="form-label fw-semibold">`



Criar QR Code Rapidamente Carregando... Tipo de QR Code Seleccionar tipo  URL...

`<div class="card shadow-sm">`



Dicas de conteudo

`<span id="content-hints">`




Dicas de conteudo

`<div class="form-text">`






```
<div class="card shadow-sm">
```




Personalizar

```
<button type="button" class="btn btn-success" id="next-btn">
```



Gerar Rápido

```
<button type="submit" class="btn btn-primary" id="generate-quick-btn">
```



Personalizacao Avancada

```
<button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#customization-panel">
```



Gerar QR Code Rapidamente

```
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg" id="generate-btn">
```

Veja aqui oportunidades de melhorar a legibilidade do seu conteúdo.

## NAVEGAÇÃO




Os elementos de título não aparecem em uma ordem sequencial descendente



Elementos com falha


página, facilitando a navegação e compreensão ao usar tecnologias adaptativas. [Saiba mais sobre ordem de títulos](#)

Elementos com falha



1.2s

```
<h5 class="text-success">
```



Preview

```
<h5 class="mb-0">
```



## QR Rapido

&lt;h5 class="text-success"&gt;

## Elementos com falha

Veja aqui oportunidades de melhorar a navegação por teclado no seu aplicativo.

## OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (10)

[Mostrar](#)

Esses itens se referem a áreas que uma ferramenta de teste automatizada não pode cobrir. Saiba mais no nosso guia sobre [como realizar uma avaliação de acessibilidade](#).

## AUDITORIAS APROVADAS (21)

[Mostrar](#)

## Elementos com falha

## NÃO APLICÁVEL (32)

[Mostrar](#)

## Práticas recomendadas

## Elementos com falha



Celular



Computador

Erros do navegador foram registrados no console

## GARANTIA E SEGURANÇA



Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS





Garantir o isolamento adequado da origem com CSP

Mitigar clickjacking com XFO ou CSP

Mitigate DOM-based XSS with Trusted Types

AUDITORIAS APROVADAS (14)

[Mostrar](#)

NÃO APLICÁVEL (2)

[Mostrar](#)



SEO

Essas verificações garantem que sua página siga orientações básicas para otimização de mecanismos de pesquisa. Há muitos outros fatores não avaliados pelo Lighthouse que ainda podem afetar sua classificação na pesquisa, como a performance nas [Core Web Vitals](#). [Saiba mais sobre os Fundamentos da Pesquisa Google](#).

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (1)

[Ocultar](#)

Os dados estruturados são válidos

Execute estes validadores adicionais no seu site para verificar mais práticas recomendadas de SEO.

AUDITORIAS APROVADAS (8)

[Mostrar](#)

NÃO APLICÁVEL (2)

[Mostrar](#)



## Mais informações sobre o PageSpeed Insights

[Novidades](#)[Documentação](#)[Saiba mais sobre desempenho na Web](#)[Fazer perguntas no Stack Overflow](#)[Lista de e-mails](#)

## Conteúdo relacionado

[Atualizações](#)[Fundamentos da Web](#)[Estudos de caso](#)[Podcasts](#)

## Conectar

[Twitter](#)[YouTube](#)[Google for Developers](#)[Chrome](#)[Firebase](#)[Todos os produtos](#)

## Termos e Política de Privacidade

Para acessar mais detalhes, consulte as [Políticas do site Google Developers](#).