

Criação do relatório: 20 de set. de 2025, 22:22:43

https://qrapido.site/

Analisar



Entender a experiência dos seus usuários

Nenhum dado



Diagnosticar problemas de desempenho



Desempenho



Acessibilidade



Práticas recomendadas



SEO



Desempenho

Os valores são estimados e podem variar. O índice de desempenho é calculado diretamente por essas métricas. Ver calculadora.

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100



MÉTRICAS

[Abrir visualização](#)

▲ First Contentful Paint
6,6 s

▲ Largest Contentful Paint
8,6 s

● Total Blocking Time
10 ms

● Cumulative Layout Shift
0

▲ Speed Index
6,9 s

📅 Captured at 20 de set. de 2025, 22:22 BRT


📱 Moto G Power emulado with Lighthouse 12.8.2

🔗 [Sessão de uma única página](#)

🕒 Carregamento inicial da página

🚦 [Limitação lenta de 4G](#)

🔒 [Using HeadlessChromium 137.0.7151.119 with lr](#)



🔔 Later this year, insights will replace performance audits. [Learn more and provide feedback here.](#)

[Go back to audits](#)

Mostrar auditorias relevantes para: [All](#) [ECP](#) [LCP](#) [TBT](#)

As solicitações estão bloqueando a renderização inicial da página, o que pode atrasar a LCP. Essas solicitações de rede podem ser [deferidas](#) ou [colocadas inline](#) para que fiquem fora do caminho crítico. LCP FCP

Mostrar recursos de terceiros (3)

qrrapido.site Própria	185,5 KiB	8.040 ms
/js/qr-speed-generator.js (qrrapido.site)	134,0 KiB	3.480 ms
/css/qrrapido-theme.css (qrrapido.site)	29,7 KiB	1.980 ms
/css/site.css (qrrapido.site)	6,1 KiB	480 ms
/js/simple-opacity.js (qrrapido.site)	2,3 KiB	480 ms
/js/test.js (qrrapido.site)	0,7 KiB	480 ms
/js/language-switcher.js (qrrapido.site)	4,4 KiB	630 ms
/js/cookie-consent.js (qrrapido.site)	5,7 KiB	330 ms
/js/theme-toggle.js (qrrapido.site)	2,5 KiB	180 ms
Cloudflare CDN Cdn	19,3 KiB	1.680 ms
...css/all.min.css (cdnjs.cloudflare.com)	19,3 KiB	1.680 ms
JSDelivr CDN Cdn	57,3 KiB	3.810 ms
...css/bootstrap.min.css (cdn.jsdelivr.net)	33,2 KiB	2.280 ms
...js/bootstrap.bundle.min.js (cdn.jsdelivr.net)	24,2 KiB	1.530 ms

▲ Use ciclos de vida eficientes de cache — Possível economia de 188 KiB ^

Um cache com ciclo de vida longo pode acelerar visitas repetidas à sua página. [Saiba mais.](#) LCP FCP

Mostrar recursos de terceiros (1)

qrrapido.site Própria		185 KiB
/js/qr-speed-generator.js (qrrapido.site)	None	134 KiB
/css/qrrapido-theme.css (qrrapido.site)	None	30 KiB
/css/site.css (qrrapido.site)	None	6 KiB
/js/cookie-consent.js (qrrapido.site)	None	6 KiB
/js/language-switcher.js (qrrapido.site)	None	4 KiB
/js/theme-toggle.js (qrrapido.site)	None	3 KiB

...js/simple-specs.js (qrrapido.site)	None	2 KiB
/js/test.js (qrrapido.site)	None	1 KiB
Google/DoubleClick Ads Ad		21 KiB
...r20190131/rum_fy2021.js (pagead2.googlesyndication.com)	14 dias	21 KiB

▲ Exibição de fontes — Possível economia de 30 ms ^

Defina [font-display](#) como swap ou optional para garantir que o texto fique visível de forma consistente. O atributo swap pode ser otimizado ainda mais para reduzir as trocas de layout com

URL	Tamanho da transferência	Duração
Cloudflare CDN Cdn		60 ms
...webfonts/fa-solid-900.woff2 (cdnjs.cloudflare.com)		30 ms
...webfonts/fa-brands-400.woff2 (cdnjs.cloudflare.com)		30 ms

▲ Reflow forçado ^


Muitas APIs, que geralmente leem a geometria do layout, forçam o mecanismo de renderização a pausar a execução do script para calcular o estilo e o layout. Saiba mais sobre o [reflow forçado](#) e as mitigações dele.

...js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-347...:179:25 (pagead2.googlesyndication.com)	52 ms	
URL		Possível economia
Solicitação	Cache TTL	Tamanho da transferência
...js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-347...:175:663 (pagead2.googlesyndication.com)	2 ms	
...js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-347...:175:678 (pagead2.googlesyndication.com)	11 ms	

▲ Árvore de dependência da rede ^

[Evite encadear solicitações críticas](#) reduzindo o tamanho das cadeias, o tamanho do download de recursos ou adiando o download de recursos desnecessários para melhorar o carregamento da página. LCP

Solicitação	Cache TTL	Tamanho da transferência
<i>navegacao inicial</i>		



Preconnected origins

[preconnect](#) hints help the browser establish a connection earlier in the page load, saving time when the first request for that origin is made. The following are the origins that the page preconnected to.

no origins were preconnected

Preconnect candidates

Add [preconnect](#) hints to your most important origins, but try to use no more than 4.

Fonte	Tempo total de reflow
-------	-----------------------

LCP breakdown ▼

Origin Est LCP savings ▼

These insights are also available in the Chrome DevTools Performance Panel - [record a trace](#) to view more detailed information.

DIAGNÓSTICO

▲ Reduza o JavaScript não usado — Possível economia de 284 KiB ▼

- ▲ Reduza o CSS não usado — Possível economia de 10 KiB
- ▲ Reduza o CSS não usado — Possível economia de 47 KiB
- Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
- Evitar tarefas longas da linha de execução principal — 2 tarefas longas encontradas

Mais informações sobre o desempenho do seu aplicativo. Esses números não [afetam diretamente](#) o índice de desempenho.

AUDITORIAS APROVADAS (17)

[Mostrar](#)


Acessibilidade

Essas verificações destacam oportunidades para [melhorar a acessibilidade do seu app da Web](#). A detecção automática só detecta um subconjunto de problemas e não garante a acessibilidade do seu app da Web. Portanto, também recomendamos o [teste manual](#).

NOMES E ETIQUETAS

- ▲ Os botões não têm um nome acessível

Quando um botão não tem um nome acessível, os leitores de tela o enunciam como "botão", o que o inutiliza para usuários que dependem desses leitores. [Aprenda a tornar os botões mais acessíveis](#).




```
<button class="btn btn-outline-primary btn-sm dropdown-toggle" type="button" data-bs-toggle="dropdown">
```

Elementos de formulário com rótulos e links podem criar experiências frustrantes para usuários de leitores de tela. [Saiba mais sobre o elemento select.](#)



Selecionar tipo  URL/Link  Texto Simples  WiFi  Cartao de Visita  SMS

Elementos com falha



`required="">`

Veja aqui oportunidades de melhorar a semântica dos controles do seu aplicativo. Isso pode melhorar a experiência de usuários de tecnologias assistivas, como leitores de tela.

CONTRASTE

▲ As cores de primeiro e segundo plano não têm uma taxa de contraste suficiente. ^

Para muitos usuários, é difícil ou impossível ler textos com baixo contraste. [Aprenda a fornecer contraste de cor suficiente.](#)

Elementos com falha




Estilo Rapido
`<label class="form-label fw-semibold">`



Criar QR Code Rapidamente 3 QR codes restantes hoje Tipo de QR Code Selecciona...
`<div class="card shadow-sm">`



Classico
`<label class="btn btn-outline-secondary" for="style-classic">`



Moderno
`<label class="btn btn-outline-secondary" for="style-modern">`



Criar QR Code Rapidamente 3 QR codes restantes hoje Tipo de QR Code Selecciona...
`<div class="card shadow-sm">`



Colorido

```
<label class="btn btn-outline-secondary" for="style-colorful">
```



Criar QR Code Rapidamente 3 QR codes restantes hoje Tipo de QR Code Selecciona...

```
<div class="card shadow-sm">
```




Conteudo

```
<label class="form-label fw-semibold">
```



Criar QR Code Rapidamente 3 QR codes restantes hoje Tipo de QR Code Selecciona...

```
<div class="card shadow-sm">
```



Dicas de conteudo

```
<span id="content-hints">
```




Dicas de conteudo

```
<div class="form-text">
```



Criar QR Code Rapidamente 3 QR codes restantes hoje Tipo de QR Code Selecciona...

```
<div class="card shadow-sm">
```



Personalizacão Avancada

```
<button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#customization-panel">
```

Veja aqui oportunidades de melhorar a legibilidade do seu conteúdo.

NAVEGAÇÃO

- ▲ Os elementos de título não aparecem em uma ordem sequencial descendente ^

Títulos propriamente ordenados que não pulam níveis comunicam a estrutura semântica da página, facilitando a navegação e compreensão ao usar tecnologias adaptativas. [Saiba mais sobre ordem de títulos.](#)



```
<h5 class="text-success">
```



Preview

```
<h5 class="mb-0">
```



QR Rapido

```
<h5 class="text-success">
```

Veja aqui oportunidades de melhorar a navegação por teclado no seu aplicativo.

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (10)

Mostrar

Esses itens se referem a áreas que uma ferramenta de teste automatizada não pode cobrir. Saiba mais no nosso guia sobre [como realizar uma avaliação de acessibilidade](#).

AUDITORIAS APROVADAS (22)

Mostrar

NÃO APLICÁVEL (31)

Mostrar



Práticas recomendadas

Elementos com falha

Os problemas foram registrados no painel [Issues](#) do Chrome DevTools

GARANTIA E SEGURANÇA

- Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
- Usar uma política HSTS forte
- Garantir o isolamento adequado da origem com COOP
- Mitigar clickjacking com XFO ou CSP
- Mitigate DOM-based XSS with Trusted Types

AUDITORIAS APROVADAS (13)

Mostrar

NÃO APLICÁVEL (2)

Mostrar



SEO

Essas verificações garantem que sua página siga orientações básicas para otimização de mecanismos de pesquisa. Há muitos outros fatores não avaliados pelo Lighthouse que ainda podem afetar sua classificação na pesquisa, como a performance nas [Core Web Vitals](#). [Saiba mais sobre os Fundamentos da Pesquisa Google](#).

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (1)

Ocultar

- Os dados estruturados são válidos

Execute estes validadores adicionais no seu site para verificar mais práticas recomendadas de SEO.

NÃO APLICÁVEL (2)

[Mostrar](#)

Elementos com falha

- Mais informações sobre o PageSpeed Insights
- Novidades
- Documentação
- Saiba mais sobre desempenho na Web
- Fazer perguntas no Stack Overflow
- Lista de e-mails
- Conteúdo relacionado
- Atualizações
- Fundamentos da Web
- Estudos de caso
- Podcasts
- Conectar
- Twitter
- YouTube

Termos e Política de Privacidade

Para acessar mais detalhes, consulte as [Políticas do site Google Developers](#).

Elementos com falha